

NEU: COMPLEX Einmal-Öl

Complex Einmal-Öl ist eine Hartöl-Wachs-Kombination, welche auf allen Holzarten im Innenbereich einen anfeuernden, seidenmatten Oberflächenschutz ergibt.



Copyright © www.suedtiroler-landhausdielen.com

Produkte-Eigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Ergibt eine anfeuernde, seidenmatte Oberfläche
- Hohe Eindringtiefe
- Sehr widerstandsfähig (kann als 2K verwendet werden)
- Ohne Leinöl
- Erfüllt die Kinderspielzeugnorm
- Speichel- und Schweißecht

Erhältlich in diversen Farben (farblos, roheffekt, natura, weiss, grausilber, manhattan, bourbon, räuchereiche, terrabraun, wenge, schwarzbraun)

Anwendungsbeispiele

Schwach beanspruchte Flächen wie Schränke, Wände, Türen etc.:

- Einmal-Öl ohne Härter 1x aufgetragen
- Einwirkzeit 15 Minuten
- Einarbeiten mit Scotch Brite S Ultra fine
- Einwirkzeit 15 Minuten
- Polieren (nach Bedarf)

Beanspruchte Flächen wie Tische, Badmöbel, Böden, Treppen etc.:

- Einmal-Öl inkl. 10% (bis max. 20%) Härter 1x aufgetragen
- Einwirkzeit 3-5 Minuten (bei grösseren Flächen direkt einpaden, ohne Einwirkzeit)
- Einarbeiten mit Scotch Brite S Ultra fine
- Polieren (nach Bedarf)



Applikationsempfehlung

Einmal-Öl mit dem Industrie-Schwamm, einer Leiste oder der Mohair Walze auftragen. Im Anschluss mit Scotch Brite S Ultra fine von Hand oder maschinell, mit der Einscheibenmaschine oder dem Exzenter-Schleifer, einarbeiten.

Trocknung

- Staubtrocken nach 30 Minuten
- Griffest nach 90 Minuten
- Keine Feuchtigkeitsbelastung unter 1 Woche!

Pflegehinweis

Tische, Treppen und Badmöbel mit dem Exklusivpflegeöl oder mit dem Spezialpflegewachs pflegen. (*Für helle Hölzer Spezialpflegewachs und für dunkle Hölzer Exklusivpflegeöl verwenden.*) Böden mit der Öl-Wischpflege aufziehen.

