

Fiche Technique:

ARTICRYL-Mat nature CM3001-0005

Description du produit :

Vernis polyuréthane à deux composants à base de liants spéciaux avec filtre UV intégré. ARTICRYL-mat nature est un vernis à effet éclaircissant qui préserve le caractère naturel du bois. Convient pour le hêtre, le chêne, l'érable, le pin et le noyer, etc. Peut également être utilisé sur les bois blanchis.

Dans le cas des peintures à pores ouverts, il existe un risque que des liquides (par ex. huile, liquides colorants) pénètrent dans les pores et les mouillent. Cela peut entraîner des décolorations au niveau des pores.

decolorations ad invead des pores.

Données techniques :

Désignation : ARTICRYL-Mat nature

Numéro d'article : CM3001-0005

Brillance: 4 - 6 Gardner 60°

Corps solides: 15,90 % en poids (théorique)

Densité: 0,923 g/ml

Viscosité: 28 - 30 secondes DIN 4 mm / 20 °C

Sensible au gel : non **Conservation :** 12 m

Conservation: 12 mois non ouvert à 15 - 25 °C

Application:

Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
SV3000 (06111)	10	ST3000 (0988)	18 – 20 secondes	100 – 120 g/m ²	1 jour

^{*) 100} parts de vernis en volume

Bien remuer le produit avant l'emploi!

Séchage:

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	2 heures	Ponçable
		24 heures	Empilable

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une température ambiante de 20°C, 65% d'humidité relative de l'air et à une aération suffisante. Des températures plus élevées entraînent une accélération, des températures plus basses (pas en dessous de 15°C) entraînent un retard de séchage.

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture!**
